

New
CITY



ESPEJOS LATERALES CON DIRRECCIONALES INTEGRADAS LED Y PLIEGUE ELÉCTRICO



LUCES TRASERAS LED

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL CITY

MOTOR	LX	EX	EX-L
TIPO DE MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA		
DESPLAZAMIENTO (L / CC)	1.5 / 1498		
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	119 @ 6600		
TORQUE MOTOR (LB-PIE @ RPM)	107 @ 4300		
CALIBRE Y CARRERA (MM)	73.0 X 89.5		
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10.6 : 1		
TREN DE VÁLVULAS	16-VÁLVULAS DOHC VTEC		
SISTEMA ECO ASSIST	✓		
ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	✓		
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	✓		
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	✓		
TRANSMISIÓN	LX	EX	EX-L
TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE VARIABLE (CVT)	✓		
CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	LX	EX	EX-L
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON	✓		
SUSPENSIÓN TRASERA CON VIGA DE TORSIÓN	✓		
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE	✓		
BARRA ESTABILIZADORA (MM, DELANTERA - TUBULAR / TRASERA - SÓLIDO)	22		
GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO	2.81		
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	13.4		
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	10.2		
FRENOS DE DISCO DELANTEROS VENTILADOS / FRENOS DE TAMBOR TRASERO (MM, DELANTERO, TRASERO)	262 / 200		
AROS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	15"	16"	
NEUMÁTICOS	185 / 60 R15	185 / 55 R16	
NEUMÁTICO DE REPUESTO COMPACTO	T135 / 80 D15		
DIMENSIONES EXTERIORES	LX	EX	EX-L
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2600		
LONGITUD (MM)	4593		
ALTURA (MM)	1477		
ANCHO (MM)	1748		
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA)	1494 / 1483		
PESO VEHICULAR (KG, CVT)	1108	1116	1119
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (% DELANTERO / TRASERO, CVT)	61 / 39		
DIMENSIONES INTERIORES	LX	EX	EX-L
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO)	990 / 939		
ESPACIO PARA LA PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1062 / 980		
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1394 / 1345		
ESPACIO PARA LA CADERA (MM, DELANTERO / TRASERO)	1311 / 1275		
VOLUMEN DE CARGA (M3 / LITROS)	0.5 / 519		
VOLUMEN DE PASAJEROS (M3 / LITROS)	2.70 / 2704		
CAPACIDADES Y COMBUSTIBLE	LX	EX	EX-L
COMBUSTIBLE (LITROS)	40		
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO		
CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	LX	EX	EX-L
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✓	--	
LUCES DELANTERAS HALÓGENAS CON ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO	✓	--	
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES	✓		
ANTENA TIPO ALETA MONTADA EN EL TECHO	✓		
SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESO REMOTO Y APERTURA DEL BAÚL	✓		
LUCES TRASERAS LED	✓		
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✓		
SISTEMA DE APERTURA INTELIGENTE	✓		
ESPEJOS LATERALES CON DIRRECCIONALES INTEGRADAS Y PLEGUE ELÉCTRICO	--	✓	✓
MANIJAS CROMADAS	--	✓	✓
FAROS ANTINEBLA	--	✓	LED
LUCES DELANTERAS LED CON ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO	--	✓	✓

SEGURIDAD	LX	EX	EX-L
TECNOLOGÍAS HONDA SENSING			
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	--	✓	
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	--	✓	
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC)	--	✓	
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	--	✓	
ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW)	--	✓	
TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR			
LUCES DELANTERAS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS	--	✓	
SEGURIDAD ACTIVA			
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA MULTIÁNGULO CON INDICACIONES	✓		
CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN DEL VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN	✓		
DISPOSITIVO DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS)	✓		
LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA (DRL) DE LED	✓		
SEGURIDAD PASIVA			
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS (SRS)	✓		
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES	✓		
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA	✓		
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS	✓		
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS CON SISTEMA DE TENSION AUTOMÁTICO	✓		
ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH): 2DA FILA LATERAL	✓		
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS TODOS LOS ASIENTOS	✓		
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	✓		
COMODIDAD Y CONVENIENCIA	LX	EX	EX-L
SISTEMA DE CONTROL CLIMA AUTOMÁTICO	✓		
VENTANAS ELÉCTRICAS CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO PARA VENTANA DEL CONDUCTOR	✓		
SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS	✓		
CONTROLES DE SEGUROS Y VENTANAS ILUMINADAS PARA EL CONDUCTOR	✓		
SEÑALES DE DIRECCIÓN DE UN TOQUE	✓		
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA	✓		
LUCES EN EL COMPARTIMIENTO	✓		
VISERAS SOLAR	✓		
COMPARTIMENTOS DE ALMACENAJE LATERALES (DELANTERO / TRASERO)	✓		
APERTURA REMOTO ELECTRÓNICA DEL BAÚL	✓		
LUCES PARA LECTURA	✓		
CONDUCTOS PARA CALEFACCIÓN DEL ASIENTO TRASERO	✓		
TAPETES	✓		
TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 12-VOLTIOS (FRONTAL)	✓		
DESEMPAÑADOR DE LA VENTANA TRASERA	✓		
LUZ EN ÁREA DE CARGA	✓		
CONTROLES ILUMINADOS INSTALADOS EN EL VOLANTE	✓		
ESPEJO DE VANIDAD PARA EL CONDUCTOR	✓		
BOTÓN DE ARRANQUE	✓		
PORTAVASOS (DELANTERO / TRASERO)	✓		
APOYABRAZOS CENTRAL EN EL ASIENTO TRASERO CON PORTABEBIDAS	✓		
BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL COPILOTO	✓	CON SUB-BOLSILLO	
CONTROL AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD DE CRUCERO	--	CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO	
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN LA CONSOLA CENTRAL CON REPOSABRAZOS	--	✓	
TOMACORRIENTES DE 12 VOLTIOS (TRASERO)	--	✓	
DUCTOS DE AIRE EN EL ASIENTO TRASERO	--	✓	
ESPEJO DE VANIDAD PARA EL COPILOTO	--	✓	
VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS TAPIZADOS EN CUERO	--	✓	
BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL PILOTO	--	CON SUB-BOLSILLO	
ASIENTOS	LX	EX	EX-L
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5		
APOYACABEZAS AJUSTABLE	✓		
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL	✓		
ASIENTOS DE CUERO	--	✓	
AUDIO Y CONECTIVIDAD	LX	EX	EX-L
SISTEMA DE AUDIO CON 4 BOCINAS	✓		
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH	✓		
BLUETOOTH HANDS FREE LINK	✓		
PANTALLA TÁCTIL DE AUDIO DE 8 PULGADAS	✓		
APLICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE PARA AUTO	✓		
INTERFAZ DE AUDIO USB	✓		
CON PUERTO DE CARGA DE 1.5-A EN LA PARTE DELANTERA	✓		
CON PUERTO DE CARGA DE 1.0-A EN LA PARTE DELANTERA	✓		
CONTROL DE VOLUMEN SENSIBLE A LA VELOCIDAD (SVC)	✓		

● | ESTÁNDAR -- | NO DISPONIBLE

New
CITY

hondalatinicaribbean.com
Encuentra por internet a tu Distribuidor Honda.

latinicaribbean.hondatechtutor.com
Para videos útiles sobre las características del vehículo.

 **TECH TUTOR**

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. 2023 American Honda Motor Co., Inc. 24M KK

New
CITY



HONDA



AROS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DE 16 PULGADAS



LUCES DELANTERAS LED

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL CITY

MOTOR	LX	EX	EX-L
TIPO DE MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA		
DESPLAZAMIENTO (L / CC)	1.5 / 1498		
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	119 @ 6600		
TORQUE MOTOR (LB-PIE @ RPM)	107 @ 4300		
CALIBRE Y CARRERA (MM)	73.0 X 89.5		
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10.6 : 1		
TREN DE VÁLVULAS	16-VÁLVULAS DOHC VTEC		
SISTEMA ECO ASSIST	✓		
ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	✓		
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	✓		
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	✓		

TRANSMISIÓN	LX	EX	EX-L
TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE VARIABLE (CVT)	✓		

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	LX	EX	EX-L
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON	✓		
SUSPENSIÓN TRASERA CON VIGA DE TORSIÓN	✓		
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE	✓		
BARRA ESTABILIZADORA (MM, DELANTERA - TUBULAR / TRASERA - SÓLIDO)	22		
GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO	2.81		
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	13.4		
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	10.2		
FRENOS DE DISCO DELANTEROS VENTILADOS / FRENOS DE TAMBOR TRASERO (MM, DELANTERO, TRASERO)	262 / 200		
AROS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	15"	16"	
NEUMÁTICOS	185 / 60 R15	185 / 55 R16	
NEUMÁTICO DE REPUESTO COMPACTO	T135 / 80 D15		

DIMENSIONES EXTERIORES	LX	EX	EX-L
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2600		
LONGITUD (MM)	4593		
ALTURA (MM)	1477		
ANCHO (MM)	1748		
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA)	1494 / 1483		
PESO VEHICULAR (KG, CVT)	1108	1116	1119
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (% DELANTERO / TRASERO, CVT)	61 / 39		

DIMENSIONES INTERIORES	LX	EX	EX-L
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO)	990 / 939		
ESPACIO PARA LA PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1062 / 980		
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1394 / 1345		
ESPACIO PARA LA CADERA (MM, DELANTERO / TRASERO)	1311 / 1275		
VOLUMEN DE CARGA (M3 / LITROS)	0.5 / 519		
VOLUMEN DE PASAJEROS (M3 / LITROS)	2.70 / 2704		

CAPACIDADES Y COMBUSTIBLE	LX	EX	EX-L
COMBUSTIBLE (LITROS)	40		
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO		

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	LX	EX	EX-L
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✓	--	
LUCES DELANTERAS HALÓGENAS CON ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO	✓		--
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES	✓		
ANTENA TIPO ALETA MONTADA EN EL TECHO	✓		
SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESO REMOTO Y APERTURA DEL BAÚL	✓		
LUCES TRASERAS LED	✓		
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	✓		
SISTEMA DE APERTURA INTELIGENTE	✓		
ESPEJOS LATERALES CON DIRRECCIONALES INTEGRADAS Y PLIEGUE ELÉCTRICO	--	✓	
MANIJAS CROMADAS	--	✓	
FAROS ANTINEBLA	--	✓	LED
LUCES DELANTERAS LED CON ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO	--	✓	

SEGURIDAD	LX	EX	EX-L
TECNOLOGÍAS HONDA SENSING			
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	--	✓	
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	--	✓	
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC)	--	✓	
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	--	✓	
ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW)	--	✓	

TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR	LX	EX	EX-L
LUCES DELANTERAS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS	--	✓	

SEGURIDAD PASIVA	LX	EX	EX-L
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA MULTIÁNGULO CON INDICACIONES	✓		
CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN DEL VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN	✓		
DISPOSITIVO DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS)	✓		
LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA (DRL) DE LED	✓		

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	LX	EX	EX-L
SISTEMA DE CONTROL CLIMA AUTOMÁTICO	✓		

VENTANAS ELÉCTRICAS CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO PARA VENTANA DEL CONDUCTOR	✓		
SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS	✓		
CONTROLES DE SEGUROS Y VENTANAS ILUMINADAS PARA EL CONDUCTOR	✓		
SEÑALES DE DIRECCIÓN DE UN TOQUE	✓		
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA	✓		
LUCES EN EL COMPARTIMIENTO	✓		
VISERAS SOLAR	✓		
COMPARTIMENTOS DE ALMACENAJE LATERALES (DELANTERO / TRASERO)	✓		
APERTURA REMOTO ELECTRÓNICA DEL BAÚL	✓		
LUCES PARA LECTURA	✓		
CONDUCTOS PARA CALEFACCIÓN DEL ASIENTO TRASERO	✓		
TAPETES	✓		
TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 12-VOLTIOS (FRONTAL)	✓		
DESEMPAÑADOR DE LA VENTANA TRASERA	✓		
LUZ EN ÁREA DE CARGA	✓		
CONTROLES ILUMINADOS INSTALADOS EN EL VOLANTE	✓		
ESPEJO DE VANIDAD PARA EL CONDUCTOR	✓		
BOTÓN DE ARRANQUE	✓		
PORTAVASOS (DELANTERO / TRASERO)	✓		
APOYABRAZOS CENTRAL EN EL ASIENTO TRASERO CON PORTABEBIDAS	✓		
BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL COPILOTO	✓	CON SUB-BOLSILLO	
CONTROL AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD DE CRUCERO	--	CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO	
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN LA CONSOLA CENTRAL CON REPOSABRAZOS	--	✓	
TOMACORRIENTES DE 12 VOLTIOS (TRASERO)	--	✓	
DUCTOS DE AIRE EN EL ASIENTO TRASERO	--	✓	
ESPEJO DE VANIDAD PARA EL COPILOTO	--	✓	
VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS TAPIZADOS EN CUERO	--	✓	
BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL PILOTO	--	CON SUB-BOLSILLO	

ASIENTOS	LX	EX	EX-L
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5		
APOYACABEZAS AJUSTABLE	✓		
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL	✓		
ASIENTOS DE CUERO	--	✓	

AUDIO Y CONECTIVIDAD	LX	EX	EX-L
SISTEMA DE AUDIO CON 4 BOCINAS	✓		
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH	✓		
BLUETOOTH HANDS FREE LINK	✓		
PANTALLA TÁCTIL DE AUDIO DE 8 PULGADAS	✓		
APLICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE PARA AUTO	✓		
INTERFAZ DE AUDIO USB	✓		
CON PUERTO DE CARGA DE 1.5-A EN LA PARTE DELANTERA	✓		
CON PUERTO DE CARGA DE 1.0-A EN LA PARTE DELANTERA	✓		
CONTROL DE VOLUMEN SENSIBLE A LA VELOCIDAD (SVC)	✓		

● | ESTÁNDAR -- | NO DISPONIBLE

New
CITY

hondalatinicaribbean.com
Encuentra por internet a tu Distribuidor Honda.

latincaribbean.hondatechtutor.com
Para videos útiles sobre las características del vehículo.

TECH TUTOR

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. 2023 American Honda Motor Co., Inc. 24M KK